

●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



1口タイプ

■ONF-2FO 10A
■ONF-2FO 15A



φ65台座

φ85台座

■ONF-2FOC 10A
■ONF-2FOC 15A

表 姿



ONF-2FO



ONF-2FOC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



2口タイプ

■ONF-4FO 10A
■ONF-4FO 15A
■ONF-4FOCR 10A
■ONF-4FOCR 15A



φ65台座

φ85台座

■ONF-4FOCL 10A
■ONF-4FOCL 15A
■ONF-4FOCC 10A
■ONF-4FOCC 15A

表 姿



ONF-4FO



ONF-4FOCL



ONF-4FOCR



ONF-4FOCC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



1口タイプ

■ONF-6FO 10A
■ONF-6FO 15A



φ65台座

φ85台座

■ONF-6FOC 10A
■ONF-6FOC 15A

表 姿



ONF-6FO



ONF-6FOC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-2FO 10A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口10A	10A	ホース口	20	4,500
ONF-2FO 15A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口15A	15A	ホース口	20	4,500
ONF-2FOC 10A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口10A	10A	コンセント口	20	4,500
ONF-2FOC 15A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口15A	15A	コンセント口	20	4,500

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-4FO 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口10A	10A	右ホース口 左ホース口	20	6,600
ONF-4FO 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口15A	15A	右ホース口 左ホース口	20	6,600
ONF-4FOCR 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口10A	10A	右コンセント口 左ホース口	20	6,600
ONF-4FOCR 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口15A	15A	右コンセント口 左ホース口	20	6,600
ONF-4FOCL 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口10A	10A	右ホース口 左コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCL 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口15A	15A	右ホース口 左コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCC 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口10A	10A	右コンセント口 左コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCC 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口15A	15A	右コンセント口 左コンセント口	20	6,600

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-6FO 10A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口10A	10A	ホース口	20	4,500
ONF-6FO 15A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口15A	15A	ホース口	20	4,500
ONF-6FOC 10A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口10A	10A	コンセント口	20	4,500
ONF-6FOC 15A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口15A	15A	コンセント口	20	4,500

取付金具 木ネジ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H)

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



ホース口I型

■ONF-6FOI 10A

■ONF-6FOI 15A



コンセント口I型

■ONF-6FOIC 10A

■ONF-6FOIC 15A

φ65台座

φ85台座

表 姿



ONF-6FOI



ONF-6FOIC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



ホース口L型

■ONF-8FO 10A

■ONF-8FO 15A

■ONF-8FOCR 10A

■ONF-8FOCR 15A

■ONF-8FOCL 10A

■ONF-8FOCL 15A

■ONF-8FOCC 10A

■ONF-8FOCC 15A



ホース口I型

■ONF-8FOI 10A

■ONF-8FOI 15A

■ONF-8FOICR 10A

■ONF-8FOICR 15A

■ONF-8FOICL 10A

■ONF-8FOICL 15A

■ONF-8FOICC 10A

■ONF-8FOICC 15A

φ65台座

φ85台座

表 姿



ONF-8FO



ONF-8FOI



ONF-8FOCR



ONF-8FOICR



ONF-8FOCL



ONF-8FOICL



ONF-8FOCC



ONF-8FOICC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-6FOI 10A ()	プッシュインパクト1口I型ホース口10A	10A	I型ホース口	20	4,500
ONF-6FOI 15A ()	プッシュインパクト1口I型ホース口15A	15A	I型ホース口	20	4,500
ONF-6FOIC 10A ()	プッシュインパクト1口I型コンセント口10A	10A	I型コンセント口	20	4,500
ONF-6FOIC 15A ()	プッシュインパクト1口I型コンセント口15A	15A	I型コンセント口	20	4,500

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-8FO 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口10A	10A	右ホース口	20	6,600
			左ホース口		
ONF-8FO 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口15A	15A	右ホース口	20	6,600
			左ホース口		
ONF-8FOCR 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口10A	10A	右コンセント口	20	6,600
			左ホース口		
ONF-8FOCR 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口15A	15A	右コンセント口	20	6,600
			左ホース口		
ONF-8FOCL 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口10A	10A	右ホース口	20	6,600
			左コンセント口		
ONF-8FOCL 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口15A	15A	右ホース口	20	6,600
			左コンセント口		
ONF-8FOCC 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口10A	10A	右コンセント口	20	6,600
			左コンセント口		
ONF-8FOCC 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口15A	15A	右コンセント口	20	6,600
			左コンセント口		

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-8FOI 10A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×ホース口10A	10A	右I型ホース口	20	6,600
			左I型ホース口		
ONF-8FOI 15A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×ホース口15A	15A	右I型ホース口	20	6,600
			左I型ホース口		
ONF-8FOICR10A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×ホース口10A	10A	右I型コンセント口	20	6,600
			左I型ホース口		
ONF-8FOICR15A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×ホース口15A	15A	右I型コンセント口	20	6,600
			左I型ホース口		
ONF-8FOICL10A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×コンセント口10A	10A	右I型ホース口	20	6,600
			左I型コンセント口		
ONF-8FOICL15A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×コンセント口15A	15A	右I型ホース口	20	6,600
			左I型コンセント口		
ONF-8FOICC10A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×コンセント口10A	10A	右I型コンセント口	20	6,600
			左I型コンセント口		
ONF-8FOICC15A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×コンセント口15A	15A	右I型コンセント口	20	6,600
			左I型コンセント口		

取付金具 木ネジ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H)

●LPガス用 ●過流出安全機構付

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) コック台L型



φ85台座

1口タイプ

■ONFL-2FO 10A

■ONFL-2FOC 10A

■ONFL-2FO 15A

■ONFL-2FOC 15A

表 姿



ONFL-2FO



ONFL-2FOC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) コック台L型



φ85台座

2口タイプ

■ONFL-4FO 10A

■ONFL-4FOCL 10A

■ONFL-4FO 15A

■ONFL-4FOCL 15A

■ONFL-4FOCR 10A

■ONFL-4FOCC 10A

■ONFL-4FOCR 15A

■ONFL-4FOCC 15A

表 姿



ONFL-4FO



ONFL-4FOCL



ONFL-4FOCR



ONFL-4FOCC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) コック台L型



φ85台座

1口タイプ

■ONFL-6FO 10A

■ONFL-6FOC 10A

■ONFL-6FO 15A

■ONFL-6FOC 15A

表 姿



ONFL-6FO



ONFL-6FOC

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) コック台L型

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONFL-2FO 10A ()	ワンプッシュ 1口L型ホース口10A	コック台L型 10A	ホース口	20	4,800
ONFL-2FO 15A ()	ワンプッシュ 1口L型ホース口15A	コック台L型 15A	ホース口	20	4,800
ONFL-2FOC10A ()	ワンプッシュ 1口L型コンセント口10A	コック台L型 10A	コンセント口	20	4,800
ONFL-2FOC15A ()	ワンプッシュ 1口L型コンセント口15A	コック台L型 15A	コンセント口	20	4,800

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) コック台L型

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONFL-4FO 10A ()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×ホース口10A	コック台L型 10A	右ホース口 左ホース口	20	6,900
ONFL-4FO 15A ()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×ホース口15A	コック台L型 15A	右ホース口 左ホース口	20	6,900
ONFL-4FOCR10A ()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×ホース口10A	コック台L型 10A	右コンセント口 左ホース口	20	6,900
ONFL-4FOCR15A ()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×ホース口15A	コック台L型 15A	右コンセント口 左ホース口	20	6,900
ONFL-4FOCL10A ()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×コンセント口10A	コック台L型 10A	右ホース口 左コンセント口	20	6,900
ONFL-4FOCL15A ()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×コンセント口15A	コック台L型 15A	右ホース口 左コンセント口	20	6,900
ONFL-4FOCC10A ()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×コンセント口10A	コック台L型 10A	右コンセント口 左コンセント口	20	6,900
ONFL-4FOCC15A ()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×コンセント口15A	コック台L型 15A	右コンセント口 左コンセント口	20	6,900

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) コック台L型

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONFL-6FO 10A ()	ワンプッシュ 1口L型ホース口10A	コック台L型 10A	ホース口	20	4,800
ONFL-6FO 15A ()	ワンプッシュ 1口L型ホース口15A	コック台L型 15A	ホース口	20	4,800
ONFL-6FOC10A ()	ワンプッシュ 1口L型コンセント口10A	コック台L型 10A	コンセント口	20	4,800
ONFL-6FOC15A ()	ワンプッシュ 1口L型コンセント口15A	コック台L型 15A	コンセント口	20	4,800

※コック台L型のガス栓は360°方向より配管が出来ます。

※L型コック台は (M) 3本木ネジによる取付け・(B) 馬蹄式金具による取付けの2種類です。

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) コック台L型



ホース口I型

■ONFL-6FOI 10A

■ONFL-6FOI 15A



コンセント口I型

■ONFL-6FOIC 10A

■ONFL-6FOIC 15A

φ85台座

表 姿



ONFL-6FOI



ONFL-6FOIC

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) コック台L型



ホース口L型

■ONFL-8FO 10A

■ONFL-8FO 15A

■ONFL-8FOCR 10A

■ONFL-8FOCR 15A

■ONFL-8FOCL 10A

■ONFL-8FOCL 15A

■ONFL-8FOCC 10A

■ONFL-8FOCC 15A



ホース口I型

■ONFL-8FOI 10A

■ONFL-8FOI 15A

■ONFL-8FOICR 10A

■ONFL-8FOICR 15A

■ONFL-8FOICL 10A

■ONFL-8FOICL 15A

■ONFL-8FOICC 10A

■ONFL-8FOICC 15A

φ85台座

φ85台座

表 姿



ONFL-8FO



ONFL-8FOI



ONFL-8FOCR



ONFL-8FOICR



ONFL-8FOCL



ONFL-8FOICL



ONFL-8FOCC



ONFL-8FOICC

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) コック台L型

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONFL-6FOI 10A ()	ワンプッシュ 1口I型ホース口10A	コック台L型 10A	I型ホース口	20	4,800
ONFL-6FOI 15A ()	ワンプッシュ 1口I型ホース口15A	コック台L型 15A	I型ホース口	20	4,800
ONFL-6FOIC10A()	ワンプッシュ 1口I型コンセント口10A	コック台L型 10A	I型コンセント口	20	4,800
ONFL-6FOIC15A()	ワンプッシュ 1口I型コンセント口15A	コック台L型 15A	I型コンセント口	20	4,800

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) コック台L型

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONFL-8FO 10A ()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×ホース口10A	コック台L型 10A	右ホース口 左ホース口	20	6,900
ONFL-8FO 15A ()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×ホース口15A	コック台L型 15A	右ホース口 左ホース口	20	6,900
ONFL-8FOCR10A()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×ホース口10A	コック台L型 10A	右コンセント口 左ホース口	20	6,900
ONFL-8FOCR15A()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×ホース口15A	コック台L型 15A	右コンセント口 左ホース口	20	6,900
ONFL-8FOCL10A()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×コンセント口10A	コック台L型 10A	右ホース口 左コンセント口	20	6,900
ONFL-8FOCL15A()	ワンプッシュ 2口L型ホース口×コンセント口15A	コック台L型 15A	右ホース口 左コンセント口	20	6,900
ONFL-8FOCC10A()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×コンセント口10A	コック台L型 10A	右コンセント口 左コンセント口	20	6,900
ONFL-8FOCC15A()	ワンプッシュ 2口L型コンセント口×コンセント口15A	コック台L型 15A	右コンセント口 左コンセント口	20	6,900

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONFL-8FOI 10A ()	ワンプッシュ 2口I型ホース口×ホース口10A	コック台L型 10A	右I型ホース口 左I型ホース口	20	6,900
ONFL-8FOI 15A ()	ワンプッシュ 2口I型ホース口×ホース口15A	コック台L型 15A	右I型ホース口 左I型ホース口	20	6,900
ONFL-8FOICR10A()	ワンプッシュ 2口I型コンセント口×ホース口10A	コック台L型 10A	右I型コンセント口 左I型ホース口	20	6,900
ONFL-8FOICR15A()	ワンプッシュ 2口I型コンセント口×ホース口15A	コック台L型 15A	右I型コンセント口 左I型ホース口	20	6,900
ONFL-8FOICL10A()	ワンプッシュ 2口I型ホース口×コンセント口10A	コック台L型 10A	右I型ホース口 左I型コンセント口	20	6,900
ONFL-8FOICL15A()	ワンプッシュ 2口I型ホース口×コンセント口15A	コック台L型 15A	右I型ホース口 左I型コンセント口	20	6,900
ONFL-8FOICC10A()	ワンプッシュ 2口I型コンセント口×コンセント口10A	コック台L型 10A	右I型コンセント口 左I型コンセント口	20	6,900
ONFL-8FOICC15A()	ワンプッシュ 2口I型コンセント口×コンセント口15A	コック台L型 15A	右I型コンセント口 左I型コンセント口	20	6,900

※コック台L型のガス栓は360°方向より配管が出来ます。

※L型コック台は (M) 3本木ネジによる取付け・(B) 馬蹄式金具による取付けの2種類です。

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

φ85台座



- ONF-2FOSR10A
- ONF-2FOSR15A
- ONF-2FOSCR10A
- ONF-2FOSCR15A
- ONF-2FOSL10A
- ONF-2FOSL15A
- ONF-2FOSCL10A
- ONF-2FOSCL15A

表 姿



ONF-2FOSCR



ONF-2FOSR



ONF-2FOSCL



ONF-2FOSL

品 番	サイズ		入数	定 価
	入口	出口		
ONF-2FOSR10A ()	10A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSR15A ()	15A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSCR10A ()	10A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSCR15A ()	15A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSL10A ()	10A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSL15A ()	15A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSCL10A ()	10A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSCL15A ()	15A	コンセント口	20	5,000

※取付金具 木ネジ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

品 番	外観の品番と総合カタログの頁		サイズ		入数	定 価
			入口	出口		
GPL-2FOSRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSRF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口	20	4,500
GPL-2FOSLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSLF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口	20	4,500
GPL-2FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSCRF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口	20	4,500
GPL-2FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSCLF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口	20	4,500

※使用例は総合カタログ31頁をごらん下さい。 ※羽根バックプレートは附属で付いております。

※取り付けに使用するビスはM4×75(附属)です。

ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

φ85台座



■ONF-4FOS



■ONF-4FOSCR



■ONF-4FOSCL



■ONF-4FOSCC



品番	サイズ		入数	定価
	入口	出口		
ONF-4FOS10A ()	10A	右 ホース口 左 ホース口	20	7,200
ONF-4FOS15A ()	15A	右 ホース口 左 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCR10A ()	10A	右 コンセント口 左 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCR15A ()	15A	右 コンセント口 左 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCL10A ()	10A	右 ホース口 左 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCL15A ()	15A	右 ホース口 左 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCC10A ()	10A	右 コンセント口 左 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCC15A ()	15A	右 コンセント口 左 コンセント口	20	7,200

※取付金具 木ネジ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

品番	外観の品番と総合カタログの頁	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
GPL-4FOSFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	右 ホース口 左 ホース口	20	7,000
GPL-4FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCRF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	右 コンセント口 左 ホース口	20	7,000
GPL-4FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCLF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	右 ホース口 左 コンセント口	20	7,000
GPL-4FOSCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCCF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	右 コンセント口 左 コンセント口	20	7,000

※使用例は総合カタログ31頁をごらん下さい。 ※羽根バックプレートは附属で付いております。
 ※取り付けに使用するビスはM4×75(附属)です。